

S315

SIMPLES E INTUITIVO PARA MADEIRA, ALUMÍNIO E ALUCOBOND



MÁQUINA UNIVERSAL, PODE SER EQUIPADA TANTO PARA TRABALHAR COM MADEIRA, ALUMÍNIO E ALUCOBOND.

GUIA PARALELO


A guia paralela em alumínio extrudado tem um comprimento útil de 1200mm.

TRANSFERIDOR -45° / +45°

O transferidor com pinça facilita a realização de cortes angulares.

INCLINAÇÃO DA LÂMINA

A lâmina pode ser inclinada de 90° a 45° graças a um volante com indicador gravitacional colocado na frente da máquina. A lâmina e o gravador são ajustados em altura por meio de botões laterais.



MODELO FIXO PARA EMBALAGEM

Máquina projetada para ocupar pouco espaço e ainda garantir grande versatilidade.



VAGÃO DE ALUMÍNIO SOBRE ESFERAS DE AÇO

O carro de alumínio é inteiramente de nossa produção, desliza graças a esferas e guias de aço.

PLANO DE FECHO POSTERIOR

As superfícies de fechamento traseiras garantem uma grande superfície de apoio.



LÂMINA DE MADEIRA



LÂMINA PARA ALUMÍNIO



FRESA PARA ALUCOBOND

DADOS TÉCNICOS

S315

Sob Consulta

ESQUADREJADORA			Motor Monofásico
motor trifásico	Kw (HP)	3 (4)	Carro com 2000 mm (curso 2100 mm) com suporte telescópico
Dimensões do plano de serra	mm	775 x 1250	Carro com 2500 mm (curso 2600 mm) com suporte telescópico
diâmetro máx. lâmina de serra (inclinável 45°)	mm	315	Carro com 3200 mm (curso 3300 mm) com suporte telescópico
Altura máxima de corte 45° (com lâmina ø 315 mm)	mm	72	Grupo de pontuação acionado por correia (com lâmina de ø 80 mm)
Altura máxima de corte 90° (com lâmina ø 315 mm)	mm	102	Pé de aperto excêntrico
Velocidade de rotação da serra	g/1°	4000	Prateleiras de fechamento traseiro de superfície única mais pé de apoio
Carro de alumínio anodizado, deslizando sobre esferas de aço	mm	1500 x 270	Proteção suspensa modelo CPS
Curso do carro	mm	1600	Indicador digital de altura da lâmina
Suporte telescópico	mm	900 x 550	
Peso líquido	Kg	450	
A Empresa se reserva o direito de fazer quaisquer alterações técnico ou construtivo.			



Woodworking Machinery
Made in EU

TEL.: 252 409 600 / 918 122 225
Web.: www.mida.pt
Email: comercial@mida.pt